

**DECLARACION DE PRESTACIONES Nº NAR-CPR-2931  
(CONFORME A REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 305/2011)**

1. Producto: Filler Calizo 0/0,063mm
2. Uso previsto:
  - Preparación de hormigón para edificaciones, carreteras y trabajos de obras públicas, EN 12620:2002 + A1:2008.
  - Mortero para edificios, carreteras y trabajos de ingeniería civil, EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC: 2004.
  - Mezclas bituminosas y tratamientos superficiales para carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas, EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC: 2004.
3. Nombre y dirección del fabricante: CEMENTOS TUDELA VEGUÍN, S.A., Calle Argüelles nº 25, 33003 OVIEDO (Asturias-España).
4. Organismo notificado: El Organismo Notificado LGAI-APPLUS Nº0370 ha realizado la inspección inicial de la fábrica y vigilancia, evaluación y validación del control de producción en fábrica Nº 0370-CPR-2931 con fecha de concesión 2 de marzo de 2018.
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP): 2+
6. Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
<b>Finura, tamaño y Densidad de las Partículas:</b> Granulometría Declarada Densidad Real Densidad Aparente Finura Blaine Absorción de Agua	0/0,063mm 2,82 g/cm <sup>3</sup> 0,90 g/cm <sup>3</sup> >6000cm <sup>2</sup> /g NPD	EN 12620:2002 + A1:2008 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC: 2004 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC: 2004
<b>Composición:</b> Iones Cloruro Compuestos de Azufre Total Sulfatos Solubles Materia Orgánica Contam. Orgánicos Ligeros	<0,001% 0,05%S AS <sub>0,2</sub> No contiene 0,0%	
<b>Limpieza, Calidad de los finos</b> Equivalente de Arena Azul de Metileno	NPD AM0,13 / MB0,13 / MBf0,13	
<b>Estabilidad en Volumen</b> Retracción por secado 0,00%	NPD	
<b>Liberación de Sustancias Peligrosas</b>	NO CONTIENE	
<b>Durabilidad Hielo - Deshielo</b>	NPD	

Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3 y tendrá validez mientras no se produzcan cambios en la norma armonizada o en los productos indicados en el punto 1.

Firmado por y en nombre del fabricante por

D. Jaime Sánchez Lavandera  
Director Técnico

Oviedo, 8 de Marzo de 2018



CEMENTOS  
TUDELA VEGUÍN